



Le Minéral Miracle.com
Témoignages, actualités, conseils et traductions sur le MMS

Le Supplément Minéral Miracle
Du 21^{ème} Siècle découvert par Jim Humble

Tout sur le MMS
en FRANÇAIS !

L'ion de ClO_2

Les protocoles 1.000, 2.000 et 3.000 (dernière mise à jour Décembre 2010)

PROTOCOLE 1000 : *MMS 1 toutes les heures*

Le protocole 1.000 est basiquement de **prendre 3 gouttes de MMS activé chaque heure, pendant 8 heures par jour, pendant 3 semaines.**

Toutefois de nombreuses personnes ne peuvent pas commencer en prenant autant de gouttes, et devraient commencer avec seulement 2 gouttes, voir 1 seule goutte par heure. C'est déterminé par le niveau de maladie avec lequel on commence.

Si quelqu'un se sent très malade alors il faut commencer avec 1 goutte par heure ou même ½ goutte par heure, et ensuite augmenter si vous sentez que c'est possible.

La règle est que **si la dose vous fait vous sentir moins bien, alors prenez en moins**, et si cette dose vous fait vous sentir mieux, alors prenez en un peu plus l'heure suivante. Mais ne prenez jamais plus de 3 gouttes par heure.

Il y a 4 façons de faire l'activation du MMS 1, chacune de ces méthodes est acceptable :

Tout d'abord mettez le nombre de gouttes de MMS désiré dans un verre propre et sec, et ensuite activez comme suit :

(1) (la méthode préférée) Ajoutez 1 goutte d'acide citrique à 50% pour chaque goutte de MMS, remuez le verre pour bien mélanger, attendez 20 secondes, ajoutez ½ à 1 verre d'eau ou de jus de fruit et buvez.

(2) Ajoutez 5 gouttes d'acide citrique à 10% pour chaque goutte de MMS, remuez le verre pour bien mélanger, attendez 3 minutes, ajoutez ½ à 1 verre d'eau ou de jus de fruit et buvez.

(3) Ajoutez 5 gouttes de vinaigre pour chaque goutte de MMS, remuez le verre pour bien mélanger, attendez 3 minutes, ajoutez ½ à 1 verre d'eau ou de jus de fruit et buvez.

(4) Ajoutez 5 gouttes de jus de citron pure pour chaque goutte de MMS, remuez le verre pour bien mélanger, attendez 3 minutes, ajoutez ½ à 1 verre d'eau ou de jus de fruit et buvez.

N'utilisez pas de jus d'orange. N'utilisez pas de jus avec de la vitamine C ajoutée (acide ascorbique ou acerola). N'utilisez pas de jus concentrés auxquels il faut ajouter de l'eau. Les jus frais sont les mieux.

Mais si vous ne voulez pas préparer votre dose chaque heure, vous pouvez faire vos 8 doses le matin, et garder la préparation toute la journée dans une bouteille fermée.

Suivez simplement les instructions précédentes en multipliant tous les chiffres par 8 et ensuite mettez le tout dans une bouteille qui ferme hermétiquement. Prenez 1 huitième du mélange chaque heure.

Ne vous inquiétez pas le MMS ainsi conservé gardera son efficacité pendant plus longtemps que nécessaire.

Voici maintenant les instructions importantes que vous devez suivre :

Vous ne devez pas vous rendre plus malade que vous ne l'êtes déjà :

Ne vous provoquez pas de nausées, de douleurs ou de diarrhées. Dès que vous sentez un de ces symptômes apparaître, prenez moins de MMS.

Essayez de ne pas arrêter de prendre le MMS, prenez en moins. Passez par exemple de 2 gouttes par heure à 1 seule goutte par heure. Et si vous prenez déjà seulement 1 goutte par heure, baissez à ½ goutte par heure, voir ¼ de goutte par heure.

Ne vous causez pas de diarrhée si vous pouvez l'éviter en prenant moins de MMS.

Les douleurs, les diarrhées ou les nausées et autres inconforts causent des pertes d'énergie, qui ralentissent le processus de guérison et retardent la récupération.

D'un autre côté essayez d'augmenter le nombre de gouttes jusqu'à prendre 3 gouttes chaque heure, mais ne dépassez pas 3 gouttes par heure.

CONTINUEZ CELA JUSQU'À CE QUE VOUS SOYEZ BIEN.

Voici comment vous pouvez emporter vos 8 doses journalières, au lieu d'en préparer chaque heure

[Une video en Anglais ici](#)



Prenez une petite bouteille (1 litre environ), et divisez la en 8 parties égales. Mélangez 24 gouttes de MMS et 24 gouttes d'acide citrique à 50%.

Tournez pour mélanger pendant environ 20 secondes. Puis remplissez la bouteille avec de l'eau et vous aurez ainsi 1 dose de 3 gouttes de MMS activé par ligne marquée sur la bouteille, à prendre chaque heure.

Note : **cette bouteille de MMS activé se conservera jusqu'à 5 jours dans le frigo.** Nous avons découvert que tant que le MMS n'entre pas en contact avec un agent pathogène à tuer, le ClO2 n'est pas consommé.

PROTOCOLE 2000 : **MMS 1 + MMS 2**

Le protocole 2000 est fait **pour le cancer et les autres maladies mortelles et chroniques**. Il s'agit essentiellement de **prendre autant de gouttes de MMS activé que possible, chaque heure**, soit le maximum que la personne peut prendre sans devenir malade ou déclencher une diarrhée, et sans qu'elle se sente pire qu'avant. **Et ensuite on ajoute du MMS 2.**

Ça doit être fait **10 heures par jour pendant 3 semaines ou jusqu'à guérison complète.**

C'est mieux de commencer avec juste 1 goutte chaque heure et d'augmenter rapidement jusqu'au maximum de gouttes que vous pouvez prendre sans vous sentir pire qu'avant.

Rappelez vous que toutes les gouttes doivent être activées comme décrit plus loin.

S'il vous plaît **faites très attention de ne pas vous rendre plus malade que vous ne l'êtes. Prenez autant de gouttes que vous pouvez, mais allez-y doucement.**

Vous rendre malade gaspille votre énergie et rends la récupération plus lente.

Il y a **4 façons de faire l'activation du MMS 1, chacune de ces méthodes est acceptable :**

Tout d'abord mettez le nombre de gouttes de MMS désiré dans un verre propre et sec, et ensuite activez comme suit :

(1) **(la méthode préférée) Ajoutez 1 goutte d'acide citrique à 50% pour chaque goutte de MMS, remuez le verre pour bien mélanger, attendez 20 secondes, ajoutez ½ à 1 verre d'eau ou de jus de fruit et buvez.**

(2) Ajoutez 5 gouttes d'acide citrique à 10% pour chaque goutte de MMS, remuez le verre pour bien mélanger, attendez 3 minutes, ajoutez ½ à 1 verre d'eau ou de jus de fruit et buvez.

(3) Ajoutez 5 gouttes de vinaigre pour chaque goutte de MMS, remuez le verre pour bien mélanger, attendez 3 minutes, ajoutez ½ à 1 verre d'eau ou de jus de fruit et buvez.

(4) Ajoutez 5 gouttes de jus de citron pure pour chaque goutte de MMS, remuez le verre pour bien mélanger, attendez 3 minutes, ajoutez ½ à 1 verre d'eau ou de jus de fruit et buvez.

N'utilisez **pas de jus d'orange**. N'utilisez pas de jus avec de la vitamine C ajoutée (acide ascorbique ou acerola). N'utilisez pas de jus concentrés auxquels il faut ajouter de l'eau. Les jus frais sont les mieux.

Mais si vous ne voulez pas préparer votre dose chaque heure, vous pouvez faire vos 10 doses le matin, et garder la préparation toute la journée dans une bouteille fermée.

Suivez simplement les instructions précédentes en multipliant tous les chiffres par 10 et ensuite mettez le tout dans une bouteille qui ferme hermétiquement. Prenez 1 dixième du mélange chaque heure.

Ne vous inquiétez pas le MMS ainsi conservé gardera son efficacité pendant plus longtemps que nécessaire.

Voici maintenant les instructions importantes que vous devez suivre :

Vous ne devez pas vous rendre plus malade que vous ne l'êtes déjà :

Ne vous provoquez pas de nausées, de douleurs ou de diarrhées. Dès que vous sentez un de ces symptômes apparaître, prenez moins de MMS.

Essayez de ne pas arrêter de prendre le MMS, prenez en moins. Passez par exemple de 2 gouttes par heure à 1 seule goutte par heure. Et si vous prenez déjà seulement 1 goutte par heure, baissez à ½ goutte par heure, voir ¼ de goutte par heure.

Ne vous causez pas de diarrhée si vous pouvez l'éviter en prenant moins de MMS.

Les douleurs, les diarrhées ou les nausées et autres d'inconforts causent des pertes d'énergie, qui

ralentissent le processus de guérison et retardent la récupération.

D'un autre coté essayez d'augmenter le nombre de gouttes jusqu'à prendre 3 gouttes chaque heure, mais ne dépassez pas 3 gouttes par heure. CONTINUEZ CELA JUSQU'A CE QUE VOUS SOYEZ BIEN.

Après 3 jours vous devez ajouter du MMS 2 (en capsules). La méthode pour prendre le MMS 2 est de prendre 1 capsule toutes les 2 heures.

TOUTEFOIS, commencez avec ¼ de capsule (un quart) pour le premier jour, et passez à ½ capsule (une demie) pour le deuxième jour, et ensuite seulement utilisez des capsules entières.

Donc vous prendrez **5 capsules par jour.**

Le premier jour ouvrez la capsule et jetez les ¾ de la poudre à chaque fois, refermez la capsule et avalez la. Le deuxième jour jetez ½ de chaque capsule.

Ce protocole est pour tous les cancers et les autres maladies mortelles, quelles qu'elles soient, y compris Alzheimer.

Le MMS 2 est de l'hypochlorite de calcium en poudre dans des capsules de taille zéro. N'utilisez pas de l'hypochlorite de sodium. L'hypochlorite de calcium se transforme en acide hypochloreux quand il est dissout dans de l'eau. Contrairement à ce qu'on croit, il n'y a pas de chlore créé avec ce produit, malgré ce qui peut être marqué sur l'étiquette. Utilisez de la poudre à 65%. Remplissez les capsules mais ne les bourrez pas.

L'hypochlorite de calcium devient de l'acide hypochloreux qui est **utilisé par le corps pour tuer les micro organismes.** Suivez bien les instructions.



[Cliquez ici pour commander des bouteilles et capsules](#)

Les formules exactes de Jim Humble,
de chlorite de sodium liquide pour le MMS 1,
et capsules de calcium hypochlorite pour le MMS 2,
envois rapides dans le monde entier,
et au meilleur prix!

<http://mmsfrançais.com>

PROTOCOLE 3000 : **MMS 1 + DMSO sur la peau**

Le protocole 3.000 consiste à **appliquer du MMS 1 sur la peau toutes les heures, durant 10 heures par jour, et en plus chaque fois on vaporise doucement du DMSO sur le MMS** après que celui-ci ait été vaporisé ou appliqué sur la peau.

Suivez cette procédure :

Préparez un vaporisateur plein de MMS 1, avec **20 gouttes de MMS pour chaque 30 ml d'eau** (1 once). Une bouteille de vaporisateur de 120 ml nécessitera 100 gouttes de MMS, et bien sûr 100 gouttes d'acide citrique à 50%, ou 500 gouttes d'acide à 10% ou de jus de citron ou de vinaigre.

Attendez 20 secondes avant de remplir la bouteille avec de l'eau, quand vous utilisez de l'acide à 50%.

Attendez 3 minutes si vous utilisez de l'acide citrique à 10% ou du jus de citron ou du vinaigre.

Cette bouteille peut être utilisée toute la journée, car le bouchon vaporisateur empêche l'oxygène de pénétrer dans la bouteille, gardant ainsi la solution fraîche. Une petite cuillère normale rase correspond à 100 gouttes.

Pratiquiez cette procédure seulement 3 jours par semaine et reposez la peau 4 jours chaque semaine, pour lui permettre de se régénérer. Après plusieurs semaines vous pourrez essayer 4 jours de traitement par semaine et 3 jours de repos.

Procurez vous une bouteille avec vaporisateur de DMSO, et diluez le DMSO d'au moins 10% avec de l'eau, de l'eau plate suffit, mais pour des raisons de sécurité vous pouvez utiliser de l'eau distillée, et vous serez ainsi sûr que rien d'autre que de l'eau ne pénétrera la peau.

Vous pouvez utiliser ce vaporisateur pendant plusieurs jours tant que vous retirez le bouchon vaporisateur après chaque utilisation et que vous le rincez sous l'eau et rincez bien le conduit en pressant plusieurs fois le vaporisateur. Ensuite remettez le bouchon en place mais ne l'utilisez qu'au moment de vaporiser le DMSO sur votre peau. Sinon le DMSO détruit le plastique du bouchon en le durcissant.

Suivez cette procédure chaque heure, en allant d'un bras à l'autre, et ensuite d'une jambe à l'autre, et ensuite le ventre, et retour au premier bras et recommencez à nouveau pendant 10 heures :

Premièrement vaporisez un bras avec le MMS puis immédiatement après avec le DMSO par dessus le MMS, et répartissez doucement le DMSO sur le bras avec votre main nue ou enveloppée dans un sac plastique. N'utilisez pas de gants médicaux en latex car le DMSO les fait fondre et ferait pénétrer du latex sous votre peau.

Les **PROBLÈMES** éventuels : si la peau s'irrite, diluez le MMS de 50% avec de l'eau et diluez le DMSO de 50% avec de l'eau. Ne le faites pas si ce n'est pas nécessaire. C'est un travail à plein temps.

Après avoir pulvérisé et étalé doucement le DMSO par dessus le MMS, **permettez à la mixture d'être absorbée par la peau.** Cela se fera en moins d'une demie heure. **Ne la séchez pas,** elle va être absorbée. Ça ne sèche pas, c'est absorbé.

Utilisez ce protocole 3000 avec le protocole 1000 ou 2000, ou utilisez le seul, mais dans ce cas prenez le protocole 1000 ou 2000 durant les jours de repos du protocole 3000, et n'arrêtez pas le 1000 ou 2000 durant les jours de repos.

Vous pouvez vous procurer du DMSO chez PGL, aux USA, qui vend aussi du MMS :
<http://www.projectgreenlife.com/cart/pc/viewPrd.asp?idproduct=243&idaffiliate=2767>

Rappelez vous qu'en utilisant les protocoles MMS, restez toujours sous le seuil qui vous rends plus malade que vous ne l'etes déjà. Ne vous provoquez pas de vomissement, ni de diarrhée ou de nausée. Utilisez en autant que vous pouvez sans causer ces états.

La diarrhée et la nausée consomment votre énergie et rendent la guérison plus longue. Si vous devenez plus malade réduisez vos doses de MMS mais n'arrêtez pas d'en prendre, sauf si vous êtes vraiment très mal, stoppez alors et reprenez dès que ces symptômes sont finis, mais avec moins de MMS.

Comme toujours avec amour,
Jim Humble,
Le 06 Décembre 2010



[Cliquez ici pour commander des bouteilles et capsules](#)

Les formules exactes de Jim Humble,
de chlorite de sodium liquide pour le MMS 1,
et capsules de calcium hypochlorite pour le MMS 2,
envois rapides dans le monde entier,
et au meilleur prix!

<http://mmsfrançais.com>